

Podatkovni list izdelka: IP3270200-

Sponka, varovalčna, PTC 4-HESI (5X20)

0,2 - 6 mm², AWG: 24 - 10, 6,3 A, 500 V, 8,2 mm, tip varovalke: G / 5 x 20, izvedba varovalke: steklo / keramika / ..., črna



Tehnični podatki

neto globina (mm)	35,30
neto širina (mm)	8,20
neto višina (mm)	67,80
neto masa (kg)	0,01
EAN-koda	4055626045467
toplotne izgube (W)	1,60
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	vrstna sponka z varovalko
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	6
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	4
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	4
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,20
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,25
presek (mm ²)	4
barva	črna
nazivni tok (A)	6,30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, varovalčna, PTC 4-HESI (5X20)	IP3270200
0,2 - 6 mm², AWG: 24 - 10, 6,3 A, 500 V, 8,2 mm, tip varovalke: G / 5 x 20, izvedba varovalke: steklo / keramika / ..., črna	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	IP3022263
končni kos za hitro montažo, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont.letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK	IP1201442
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK 1	IP1201413
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MBK	IP1401637
širina: 6,2 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MK 1	IP1421659
širina: 6 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/NS 35 N	IP0800886
širina: 9,5 mm, barva: siva	
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 1–10	IP10510161
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 11–20	IP10510162
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 21–30	IP10510163
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 31–40	IP10510164
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510165
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510166
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510167
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510168
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510169
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP1051016H
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, prazne beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP0808710
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087491
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087492
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087493
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087494
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087495
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087496
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087497
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087498
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087499
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP0808749H
Pokrov, zaključni, D-PTC 2,5-TWIN-MT dolžina: 67,8 mm, širina: 2,2 mm	IP3270100
Mostiček, natični, FBS 2-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 10,7 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3030336

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Mostiček, natični, FBS 3-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 16,9 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3030242
Mostiček, natični, FBS 4-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 23,1 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3030255
Mostiček, natični, FBS 5-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 29,3 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3030349
Mostiček, natični, FBS 10-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 60,3 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3030271
Mostiček, natični, FBS 20-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 122,3 mm, število polov: 20, barva: rdeča	IP3030365
Mostiček, natični, FBSR 2-6 raster: 6,2 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3033715
Mostiček, natični, FBSR 3-6 raster: 6,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3001594
Mostiček, natični, FBSR 4-6 raster: 6,2 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3001595
Mostiček, natični, FBSR 5-6 raster: 6,2 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3001596
Mostiček, natični, FBSR 10-6 raster: 6,2 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3033716
Izvijač 0,6 x 3,5 (SZF 1-0,6X3,5) orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z nedrsečim oprijemom	IP1204517