


Podatkovni list izdelka: IP3270326-

# Sponka, ranžirna, modularna, PTMC

## 1,5/80-3 /BU

število polov: 80, priključki: 480, 110 x 102 mm, siva, barva priključnih elementov: modra,  
montaža: stenska montaža



### Tehnični podatki

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| neto globina (mm)                                    | 30,00                     |
| neto širina (mm)                                     | 110,00                    |
| neto višina (mm)                                     | 102,00                    |
| neto masa (kg)                                       | 0,10                      |
| EAN-koda                                             | 4055626058436             |
| toplotne izgube (W)                                  | 0,56                      |
| min. temperatura okolja (°C)                         | -40                       |
| maks. temperatura okolja (°C)                        | 120                       |
| Osnovni opis                                         | sponka                    |
| sistem                                               | Push-In vtični            |
| serija                                               | PT                        |
| izvedba                                              | ranžirna modularna sponka |
| maks. presek togih vodnikov (mm²)                    | 2,50                      |
| maks. presek mehkih vodnikov (mm²)                   | 1,50                      |
| maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm²) | 1,50                      |
| min. presek togih vodnikov (mm²)                     | 0,14                      |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| min. presek, mehki vodnik (mm <sup>2</sup> )                     | 0,14  |
| min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> ) | 0,14  |
| presek (mm <sup>2</sup> )                                        | 1,5   |
| barva                                                            | siva  |
| nazivni tok (A)                                                  | 17,50 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                   | Šifra     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sponka, ranžirna, modularna, PTMC 1,5/80-3 /BU<br>število polov: 80, priključki: 480, 110 x 102 mm, siva, barva priključnih elementov: modra, montaža: stenska montaža | IP3270326 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                  |           |
| Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15<br>končni kos za hitro montažo, barva: siva                                                               | IP3022263 |
| Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15<br>končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5, 15 mm, barva: siva                   | IP3022276 |
| Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15<br>končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva                       | IP3022218 |
| Kos, končni, E/UK<br>širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva                                                                                    | IP1201442 |
| Kos, končni, E/UK 1<br>za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva                                                                  | IP1201413 |
| Kos, končni, E/MBK<br>širina: 6,2 mm, barva: siva                                                                                                                      | IP1401637 |
| Kos, končni, E/MK 1<br>širina: 6 mm, barva: siva                                                                                                                       | IP1421659 |
| Kos, končni, E/NS 35 N<br>širina: 9,5 mm, barva: siva                                                                                                                  | IP0800886 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 1–30 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                              | IP196001  |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 31–60 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                             | IP196031  |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 61–90 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                             | IP196061  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                           | Šifra    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                          |          |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 91 – 120 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST  | IP196091 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 121 – 150 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196121 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 151 – 180 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196151 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 181 – 210 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196181 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 211 – 240 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196211 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 241 – 270 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196241 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 271 – 300 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196271 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 301 – 330 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196301 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 331 – 360 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196331 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 361 – 390 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196361 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 391 – 420 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196391 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 421 – 450 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196421 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 451 – 480 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196451 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 481 – 510 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST | IP196481 |