

Podatkovni list izdelka: ISA05361--

NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 1, 3-polna


NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralčni sistem, 250A, M10



Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	26,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	70
neto širina (mm)	100,00
neto višina (mm)	664,00
neto globina (mm)	196,00
neto masa (kg)	4,61
dodatni pribor	ISA05365--;ISA05366--;ISA05369-A;ISA05376--

Merska skica: NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 1, 3-polna



[mm]

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 1, 3-polna NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralni sistem, 250A, M10		ISA05361
dodatni pribor		
Tokovnik 150A za ARROW BLACK v. 1-3 za merjenje s tokovnikom primarni tok 150A, sekundarni tok 5A, razred 1, upor 3,75VA, za vgradnjo v varovalčno letev NH ARROW BLACK velikost 1-3		ISA05365
Tokovnik 250A za ARROW BLACK v. 1-3 za merjenje s tokovnikom primarni tok 250A, sekundarni tok 5A, razred 1, upor 3,75VA, za vgradnjo v varovalčno letev NH ARROW BLACK velikost 1-4		ISA05366
Set za ožičenje ARROW BLACK za merilni tokovnik, vel. 1-3 set za ožičenje merilnega tokovnika s sponkami, za vgradnjo v NV-letve vel 1-3 s tokovnikom, za montažo na zgornjo stran letve, 6-polno, 2,5 mm ²	0,032	ISA05369-A
Sponka za zbiralke za montažo brez vrtanja za montažo brez vrtanja NV-varovalčnih letev ARROW BLACK velikost 1, 2, 3 na 185mm zbiralne sisteme, za eno letev so potrebni trije kosi		ISA05376