

Podatkovni list izdelka: IUKTI6201A

# Hladilna naprava 1000W, delno vgradna mont. 400V, serija DTI

vgradna globina=72mm, IP55, RAL 7035



## SCHRACK-Info

### Splošno:

- Hladilna naprava, delno vgradna (=DTI)
- Za vgradnjo v vrata ali montažo s strani
- Kompaktna velikost za hlajenje majhnih omar ali žarišč toplote
- Tehnična zasnova s standardnim krmilnikom
- Barva: RAL 7035 (svetlo siva)


### IUKTI6201:

- Hladilna moč: 1000 W
- Nazivna napetost: 400 V
- Zelo visok koeficient hladilne moči (EER)
- Enostavno servisiranje zaradi neposrednega dostopa do tiskanega vezja in ventilatorjev, za 80 % krajši čas popravila
- Vrsta priključka: vzmetna sponka na priloženem vtikaču
- Vgradna globina: 62 mm
- Stopnja mehanske zaščite IP54: v smeri proti omrežni omari
- Stopnja mehanske zaščite IP34: v smeri proti okolici


## Tehnični podatki

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| neto širina (mm)              | 418,00           |
| neto višina (mm)              | 962,00           |
| neto globina (mm)             | 244,00           |
| neto masa (kg)                | 45,00            |
| min. temperatura okolja (°C)  | 15               |
| maks. temperatura okolja (°C) | 55               |
| stopnja mehanske zaščite      | IP55             |
| zaščitni razred               | I                |
| nazivna napetost              | 400V AC          |
| tip                           | hladilna naprava |
| moč hlajenja (W)              | 1000             |

## Kennlinien Kühleistung



## Dimensions and Cutout IUKTI6201A



| Opis                                                                                                 | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hladilna naprava 1000W, delno vgradna mont. 400V, serija DTI<br>vgradna globina=72mm, IP55, RAL 7035 | IUKTI6201A |