

Podatkovni list izdelka: IUKTI6301A

Hladilna naprava 1500W, delno vgradna mont. 400V, serija DTI

vgradna globina=72mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Splošno:

- Hladilna naprava, delno vgradna (=DTI)
- Za vgradnjo v vrata ali montažo s strani
- Kompaktna velikost za hlajenje majhnih omar ali žarišč toplote
- Tehnična zasnova s standardnim krmilnikom
- Barva: RAL 7035 (svetlo siva)


IUKTI6301:

- Hladilna moč: 1500 W
- Nazivna napetost: 400 V
- Zelo visok koeficient hladilne moči (EER)
- Enostavno servisiranje zaradi neposrednega dostopa do tiskanega vezja in ventilatorjev, za 80 % krajši čas popravila
- Vrsta priključka: vzmetna sponka na priloženem vtikaču
- Vgradna globina: 62 mm
- Stopnja mehanske zaščite IP54: v smeri proti omrežni omari
- Stopnja mehanske zaščite IP34: v smeri proti okolici


Tehnični podatki

neto širina (mm)	418,00
neto višina (mm)	962,00
neto globina (mm)	244,00
neto masa (kg)	45,00
min. temperatura okolja (°C)	15
maks. temperatura okolja (°C)	55
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
nazivna napetost	400V AC
tip	hladilna naprava
moč hlajenja (W)	1500

Kennlinien Kühleistung



Dimensions and Cutout IUKTI6201A



Opis	Šifra
Hladilna naprava 1500W, delno vgradna mont. 400V, serija DTI vgradna globina=72mm, IP55, RAL 7035	IUKTI6301A