

Podatkovni list izdelka: IUKTS6301A

Hladilna naprava 1500W, montaža s strani, 400V, serija DTS

IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Splošno:

- Hladilna naprava za vgradnjo v vrata ali montažo s strani (=DTS)
- Kompaktna velikost za hlajenje majhnih omar ali žarišč toplote
- Tehnična zasnova s standardnim krmilnikom
- Barva: RAL 7035 (svetlo siva)

IUKTS6301:

- Hladilna moč: 1500 W
- Nazivna napetost: 400 V
- Zelo visok koeficient hladilne moči (EER)
- Enostavno servisiranje zaradi neposrednega dostopa do tiskanega vezja in ventilatorjev, za 80 % krajši čas popravila
- Vrsta priključka: vzmetna sponka na priloženem vtikaču
- Stopnja mehanske zaščite IP54: v smeri proti omrežni omari
- Stopnja mehanske zaščite IP34: v smeri proti okolici

Tehnični podatki


neto širina (mm)

399,00


Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	966,00
neto globina (mm)	244,00
neto masa (kg)	45,00
min. temperatura okolja (°C)	15
maks. temperatura okolja (°C)	55
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
nazivna napetost	400V AC
tip	hladilna naprava
moč hlajenja (W)	1500

Kennlinien Kühlleistung



Dimensions and Cutout IUKTI6201A



Opis	Šifra
Hladilna naprava 1500W, montaža s strani, 400V, serija DTS IP55, RAL 7035	IUKTS6301A