

Podatkovni list izdelka: LI1000704-

Svetilka, stenska/stropna, KALU 3 QPAR111, črna, maks. 75W



Informacija o izdelku

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED QPAR111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetiła stenska nadgradna svetiła
svetlobi vir/sijalka	ES 111
vkklj. s svetlobnim virom	ne
okov	GU10
moč (W)	max. 75
delovna napetost AC (V)	230

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	450
širina (mm)	90
višina (mm)	180
dodatni pribor	LI1005274-; LI1005282-; LI1005297-
DxŠxV mm	450x90x180

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, stenska/stropna, KALU 3 QPAR111, črna, maks. 75W	LI1000704
dodatni pribor	
QPAR111 GU10, LED sijalka prozorna 8W 2,7K CRI90 38° LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005274
QPAR111 GU10, LED sijalka srebrna 12,5W 4000K CRI90 30° LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005282
LED sijalka 12W, 670lm, 927, 55°, GU10, IP20, aluminij LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005297