

Podatkovni list izdelka: LI1000783-

Svetilka, PANEL 60 okrogla, LED stropna, bela, 3000K

nadgradna, notranja



Informacija o izdelku

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	42000
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	30.000h
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	I
s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	110
moč (W)	42
Delovna napetost AC (V)	220-240
montaža	nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izrez (mm)	Ø 200
barva	bela
material	aluminij PMMA
Dolžina (mm)	600
Širina (mm)	600
Višina (mm)	55
Premier (mm)	600
DxŠxV mm	600x600x55
ØxV mm	600x55
izrez (mm)	Ø 200

Opis	Šifra
Svetilka, PANEL 60 okrogla, LED stropna, bela, 3000K nadgradna, notranja	LI1000783