

Podatkovni list izdelka: LI1001532-

EUTRAC 3-fazna tirnica, vgradna, 3 metre, bela RAL 9016



Informacija o izdelku

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Tehnični podatki

zaščitni razred	I
vrsta svetilke	pribor
delovna napetost AC (V)	220-240
izrez (mm)	3000x40
vgradna globina (mm)	41
barva	bela
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	3000
širina (mm)	59
višina (mm)	41

Tehnični podatki - Nadaljevanje

dodatni pribor	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--
DxŠxV mm	3000x59x41
IZREZ (mm)	3000x40

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
EUTRAC 3-fazna tirnica, vgradna, 3 metre, bela RAL 9016	LI1001532
dodatni pribor	
EUTRAC priključek za napajanje za 3-fazno vgradno tirnico ozemljitev levo, bel, RAL 9016	LI1001533
EUTRAC priključek za napajanje za 3-fazno vgradno tirnico ozemljitev desno, bel	LI1001534
EUTRAC zaključni pokrov za 3-fazno vgradno tirnico bel, RAL 9016	LI1001538
EUTRAC vzdolžni spojnik, električni in mehanski, 3-fazni bel	LI1001539
EUTRAC konektor, kotni, za 3-fazno vgradno tirnico ozemljitev zunaj, bel	LI1001536
EUTRAC konektor, kotni, za 3-fazno vgradno tirnico ozemljitev znotraj, bel	LI1001537
Sponka, vzmetna, EUTRAC, za 3-fazne vgradne tirnice bela, (EE=6 kosov)	LI145551