

Podatkovni list izdelka: LI1002882-

MEDO 60 SQUARE DALI 3300lm 3000K 230V 105° bela

stropna in viseča svetilka



Informacija o izdelku

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3800
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	22
življenjska doba	25000
zatemnilno	da
	DALI 2
razred energetske učinkovitosti	E
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	105
moč (W)	39
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1000
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij akril
dolžina (mm)	600
širina (mm)	600
višina (mm)	125
dodatni pribor	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
DxŠxV mm	600x600x125

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MEDO 60 SQUARE DALI 3300lm 3000K 230V 105° bela stropna in viseča svetilka	LI1002882
dodatni pribor	
MEDO 5m pribor za visečo montažo, bel	LI1001950
MEDO 5m pribor za visečo montažo, siv	LI1001951
MEDO 5m pribor za visečo montažo, črn	LI1001952
Komplet, montažni, za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, črn	LI135250
Komplet, montažni, za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, bel	LI135251
Komplet, montažni, za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, srebrno siv	LI135254
Zatemnilnik podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM