

Podatkovni list izdelka: LI1002965-

NAGY 75 GU10 maks. 10W 230V bela

stropna svetilka



Informacija o izdelku

Mit der Gipsleuchte NAGY verfügen Sie über eine höchst individuelle Deckenleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retrofit LED Leuchtmitteln ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit MR16
vklij. s svetlobnim virom	ne
okov	GU10
moč (W)	max. 10
montaža	nadgradna stropna
dolžina (mm)	75
širina (mm)	75
višina (mm)	140
premer (mm)	75
dodatni pribor	LI1005076-;LI1005079-;LI1005082-;LI1005273-
DxŠxV mm	75x75x140

Tehnični podatki - Nadaljevanje

ØxV mm

| 75x140

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NAGY 75 GU10 maks. 10W 230V bela stropna svetilka	LI1002965
dodatni pribor	
LED sijalka QPAR51 GU10 2700K zatemnilna bela zatemnilna z bremenom RL	LI1005076
LED sijalka GU10 3000K zatemnilna bela zatemnilna z bremenom RL	LI1005079
LED sijalka QPAR51 GU10 4000K zatemnilna bela zatemnilna z bremenom RL	LI1005082
QPAR51 GU10, LED sijalka 6W 2200 2700K CRI90 36° funkcija Dim to warm, LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005273