

Podatkovni list izdelka: LI1002980-

NOTAPO WL 1 6lm 3000K 700mA bela

LED stenska vgradna svetilka



Informacija o izdelku

Aluminium Wandeinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	6
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	35000
zatemnilno	ne
razred energetske učinkovitosti	G
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	2,20
delovni tok mA (mA)	700
montaža	stenska nadgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

izrez (mm)	173x28
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	38
širina (mm)	36
višina (mm)	180
dodatni pribor	LI1002981-;LI464142--;LI1008657-
DxŠxV mm	38x36x180
IZREZ (mm)	173x28

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NOTAPO WL 1 6lm 3000K 700mA bela LED stenska vgradna svetilka	LI1002980
dodatni pribor	
Ohišje, inštalacijsko, za NOTAPO WL, črna	LI1002981
LED-napajalnik, zatemn. 10W, 700mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464142
LED napajalnik 4W 700mA	LI1008657