

Podatkovni list izdelka: LI1003041 -

LED PANEL 3350lm 4000K 230V 110° bel

LED stropna svetilka



Informacija o izdelku

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

Tehnični podatki

življenjska doba	30.000h
zatemnilno	DALI
	da
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	110
montaža	nadgradna stropna
dolžina (mm)	600
širina (mm)	600
višina (mm)	55
premer (mm)	600
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	600x600x55

Tehnični podatki - Nadaljevanje

ØxV mm

| 600x55

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED PANEL 3350lm 4000K 230V 110° bel	LI1003041
LED stropna svetilka	
dodatni pribor	
Zatemnilnik podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM