

Podatkovni list izdelka: LI1003691 -

NUMINOS L DL K 25,4W 2350lm 4000K 55° 700mA LED be/črna

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!



SCHRACK-Info

Sistem svetilk NUMINOS podjetja SLV združuje tehnologijo, oblikovanje in funkcionalnost kot nihče drug. Tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL L, ki navdušuje z visokokakovostno izdelavo in kakovostjo svetlobe. Z njo lahko ustvarite nevsiljivo, sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki usmerja pozornost na predmete ali prostor. Stropna vgradna svetilka navdušuje s porabo energije 25,41 W, svetilnostjo 2350 lumnov, barvno temperaturo 4000 kelvinov in indeksom barvnega videza, višjim od 90. Namestitev je zelo enostavna. Kdaj se boste odločili za modularno raznovrstnost podjetja SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2350
barva svetlobe	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	25,40
delovni tok mA (mA)	700
izrez (mm)	Ø 145
vgradna globina (mm)	105
barva	črna bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	160
širina (mm)	160
višina (mm)	95
premer (mm)	160
dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
DxŠxV mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
izrez (mm)	Ø 145

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS L DL K 25,4W 2350lm 4000K 55° 700mA LED be/črna svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!	LI1003691
dodatni pribor	
LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA LED napajalnik	LI1004062
LED napajalnik 30W 700mA LED napajalnik	LI1004065
LED napajalnik 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED napajalnik	LI1004070
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004794
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004795
NUMINOS L difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004796

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004797
Numinos® L okvir, vgradni, okrogel 240/150mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006147
Numinos® L okvir, vgradni, okrogel 240/150mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006148
Numinos® L okvir, vgradni, oglat 240/150mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006149
Numinos® L okvir, vgradni, oglat 240/150mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006150