

Podatkovni list izdelka: LI1003692-

NUMINOS L DL K 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED bela

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva



Informacija o izdelku

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2450
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
indeks bleščanja (UGR)	22
življenjska doba	50000
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	E
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	55
moč (W)	25,40
delovni tok mA (mA)	700
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 145
vgradna globina (mm)	105
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	160
širina (mm)	160
višina (mm)	95
premer (mm)	160
dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
DxŠxV mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
IZREZ (mm)	Ø 145

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS L DL K 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED bela svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva	LI1003692
dodatni pribor	
LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA LED napajalnik	LI1004062
LED napajalnik 30W 700mA LED napajalnik	LI1004065
LED napajalnik 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED napajalnik	LI1004070
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004794

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004795
NUMINOS L difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004796
NUMINOS L difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004797
NUMINOS® L okvir, vgradni, okrogel 240/150mm črn vgradni okvir/doza	LI1006147
NUMINOS® L okvir, vgradni, okrogel 240/150mm bel vgradni okvir/doza	LI1006148
NUMINOS® L okvir, vgradni, oglat 240/150mm črn vgradni okvir/doza	LI1006149
NUMINOS® L okvir, vgradni, oglat 240/150mm bel vgradni okvir/doza	LI1006150