

Podatkovni list izdelka: LI1003746-

NUMINOS XL DL K 37,4W 3800lm 4000K 20° 1050mA črno/bela

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva



Informacija o izdelku

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3800
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	37,40
delovni tok mA (mA)	1050
izrez (mm)	Ø 175
vgradna globina (mm)	130
barva	črna bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	190
širina (mm)	190
višina (mm)	118
premer (mm)	190
dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
DxŠxV mm	190x190x118
ØxV mm	190x118
izrez (mm)	Ø 175

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS XL DL K 37,4W 3800lm 4000K 20° 1050mA črno/bela svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva	LI1003746
dodatni pribor	
LED napajalnik 40W multi mA LED napajalnik	LI1004059
LED napajalnik 28-40W 1000mA fazni LED napajalnik	LI1004066
LED napajalnik 42-50W 1050mA DALI LED napajalnik	LI1004071
NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004798
NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004799
NUMINOS XL difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004800

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS XL difuzor satovje W LED črn	LI1004801
Numinos® XL okvir, vgradni, okrogel 240/180mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006151
Numinos® XL okvir, vgradni, okrogel 240/180mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006152
Numinos® XL okvir, vgradni, oglat 240/180mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006153
Numinos® XL okvir, vgradni, oglat 240/180mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006154