

Podatkovni list izdelka: LI1003757-

# NUMINOS XL DL K 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA belo/črna

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva



## Informacija o izdelku

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Tehnični podatki

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| svetlobni tok (lm) (lm)   | 3600                         |
| barva svetlobe            | nevtrarno bela               |
| barvna temperatura (K)    | 4000                         |
| indeks barvnega videza Ra | ≥90                          |
| življenjska doba          | 50.000h                      |
| zatemnilno                | odvisno od napajalnika<br>da |
| zaščitni razred           | III                          |
| stopnja mehanske zaščite  | IP20                         |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrsta svetilke            | stropna vgradna svetila                                                                                                  |
| vklij. s svetlobnim virom | da                                                                                                                       |
| okov                      | LED Platine                                                                                                              |
| kot osvetlitve (°)        | 120                                                                                                                      |
| moč (W)                   | 37,40                                                                                                                    |
| delovni tok mA (mA)       | 1050                                                                                                                     |
| izrez (mm)                | Ø 175                                                                                                                    |
| vgradna globina (mm)      | 130                                                                                                                      |
| barva                     | črna<br>bela                                                                                                             |
| material                  | aluminij<br>polikarbonat                                                                                                 |
| dolžina (mm)              | 190                                                                                                                      |
| širina (mm)               | 190                                                                                                                      |
| višina (mm)               | 118                                                                                                                      |
| premer (mm)               | 190                                                                                                                      |
| dodatni pribor            | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| DxŠxV mm                  | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxV mm                    | 190x118                                                                                                                  |
| izrez (mm)                | Ø 175                                                                                                                    |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                 | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL K 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA belo/črna<br>svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva | LI1003757 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                |           |
| LED napajalnik 40W multi mA<br>LED napajalnik                                                                        | LI1004059 |
| LED napajalnik 28-40W 1000mA fazni<br>LED napajalnik                                                                 | LI1004066 |
| LED napajalnik 42-50W 1050mA DALI<br>LED napajalnik                                                                  | LI1004071 |
| NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 prozoren                                                                        | LI1004798 |
| NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 prozoren                                                                        | LI1004799 |
| NUMINOS XL difuzor mat W LED IP20 mat                                                                                | LI1004800 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                        | Šifra     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                       |           |
| NUMINOS XL difuzor satovje W LED črn                                        | LI1004801 |
| Numinos® XL okvir, vgradni, okrogel 240/180mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006151 |
| Numinos® XL okvir, vgradni, okrogel 240/180mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006152 |
| Numinos® XL okvir, vgradni, oglat 240/180mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006153 |
| Numinos® XL okvir, vgradni, oglat 240/180mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006154 |