


Podatkovni list izdelka: LI1003773-

NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED črno/bela

svetilka, stropna, vgradna



Informacija o izdelku

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	720
barva svetlobe	toplo bela komfort
barvna temperatura (K)	2700
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	8,60
delovni tok mA (mA)	250
izrez (mm)	Ø 68
vgradna globina (mm)	55
barva	črna bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	80
širina (mm)	80
višina (mm)	52
premer (mm)	80
dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DxŠxV mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
izrez (mm)	Ø 68

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED črno/bela svetilka, stropna, vgradna	LI1003773
dodatni pribor	
LED napajalnik 65-10W 250mA fazni LED napajalnik	LI1004055
LED napajalnik, 10W 250mA LED napajalnik	LI1004058
LED napajalnik 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED napajalnik	LI1004067
NUMINOS S difuzor elipsa	LI1004786
NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004787
NUMINOS S difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004788

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS S difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004789
Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006135
Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006136
Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006137
Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006138