


Podatkovni list izdelka: LI1003809-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED bela

svetilka, stropna, vgradna



Informacija o izdelku

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	730
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
indeks bleščanja (UGR)	19
življenjska doba	50000
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	E
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
moč (W)	8,60
delovni tok mA (mA)	250
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 68
vgradna globina (mm)	55
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	80
širina (mm)	80
višina (mm)	52
premer (mm)	80
dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DxŠxV mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
IZREZ (mm)	Ø 68

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED bela svetilka, stropna, vgradna	LI1003809
dodatni pribor	
LED napajalnik 65-10W 250mA fazni LED napajalnik	LI1004055
LED napajalnik, 10W 250mA LED napajalnik	LI1004058
LED napajalnik 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED napajalnik	LI1004067
NUMINOS S difuzor elipsa	LI1004786

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004787
NUMINOS S difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004788
NUMINOS S difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004789
NUMINOS® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm črn vgradni okvir/doza	LI1006135
NUMINOS® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm bel vgradni okvir/doza	LI1006136
NUMINOS® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm črn vgradni okvir/doza	LI1006137
NUMINOS® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm bel vgradni okvir/doza	LI1006138