

Podatkovni list izdelka: LI1003837-

NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 55° 250mA LED belo/krom

svetilka, stropna, vgradna



Informacija o izdelku

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	750
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	8,60
delovni tok mA (mA)	250
izrez (mm)	Ø 68
vgradna globina (mm)	55
barva	bela krom
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	80
širina (mm)	80
višina (mm)	52
premer (mm)	80
dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DxŠxV mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
izrez (mm)	Ø 68

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 55° 250mA LED belo/krom svetilka, stropna, vgradna	LI1003837
dodatni pribor	
LED napajalnik 65-10W 250mA fazni LED napajalnik	LI1004055
LED napajalnik, 10W 250mA LED napajalnik	LI1004058
LED napajalnik 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED napajalnik	LI1004067
NUMINOS S difuzor elipsa	LI1004786
NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004787
NUMINOS S difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004788

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS S difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004789
Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006135
Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006136
Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006137
Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006138