

Podatkovni list izdelka: LI1003931 -

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED be/črna

svetilka, stropna, vgradna, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!



SCHRACK-Info

Oblikovanje, tehnologija in funkcionalnost v popolnosti: NUMINOS je sistem svetilk podjetja SLV, ki združuje vse. Z različnimi svetilkami in reflektorji lahko ustvarite na tisoče možnosti oblikovanja razsvetljave. Sem sodi tudi stropna vgradna svetilka NUMINOS® DL L, ki navdušuje z najboljšo kakovostjo izdelave in svetlobe. Idealna za nevsiljivo, sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki pritegne pozornost na predmete ali prostor. Stropna vgradna svetilka navdušuje s porabo energije 25,41 W, svetilnostjo 2150 lumnov, barvno temperaturo 2700 kelvinov in indeks barvnega videza preko 90. Namestitev je zelo enostavna. Kdaj se boste odločili za modularno raznovrstnost podjetja SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2150
barva svetlobe	toplo bela komfort
barvna temperatura (K)	2700
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	25,40
delovni tok mA (mA)	700
izrez (mm)	Ø 117
vgradna globina (mm)	90
barva	črna bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	130
širina (mm)	130
višina (mm)	85
premer (mm)	130
dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DxŠxV mm	130x130x85
ØxV mm	130x85
izrez (mm)	Ø 117

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED be/črna svetilka, stropna, vgradna, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!	LI1003931
dodatni pribor	
LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA LED napajalnik	LI1004062
LED napajalnik 30W 700mA LED napajalnik	LI1004065
LED napajalnik 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED napajalnik	LI1004070
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004794
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004795
NUMINOS L difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004796

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004797
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006143
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006144
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006145
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006146