


Podatkovni list izdelka: LI1003939-

NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 20° 700mA LED črno/krom

svetilka, stropna, vgradna



Informacija o izdelku

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2200
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	25,40
delovni tok mA (mA)	700
izrez (mm)	Ø 117
vgradna globina (mm)	90
barva	črna krom
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	130
širina (mm)	130
višina (mm)	85
premer (mm)	130
dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DxŠxV mm	130x130x85
ØxV mm	130x85
izrez (mm)	Ø 117

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 20° 700mA LED črno/krom svetilka, stropna, vgradna	LI1003939
dodatni pribor	
LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA LED napajalnik	LI1004062
LED napajalnik 30W 700mA LED napajalnik	LI1004065
LED napajalnik 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED napajalnik	LI1004070
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004794
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004795
NUMINOS L difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004796

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004797
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006143
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006144
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006145
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006146