

Podatkovni list izdelka: LI1004665-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

bela

svetilka, stenska/stropna, DIM-TO-WARM



Informacija o izdelku

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	36 - 780
barva svetlobe	toplo bela bela svetloba sveče
barvna temperatura (K)	2000-3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	25.000h
zatemnilno	Dim-to-Warm trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	I

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	10,50
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	250
barva	bela
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	115
širina (mm)	115
višina (mm)	185
premer (mm)	115
DxŠxV mm	115x115x185
ØxV mm	115x185

Opis	Šifra
OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 bela svetilka, stenska/stropna, DIM-TO-WARM	LI1004665