

Podatkovni list izdelka: LI1005530-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bela

LED svetilka, stropna, vgradna



Informacija o izdelku

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	700
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
moč (W)	7
izrez (mm)	Ø 55
dolžina (mm)	65
širina (mm)	65

Tehnični podatki - Nadaljevanje

višina (mm)	45
premer (mm)	65
DxŠxV mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
izrez (mm)	Ø 55

Opis	Šifra
NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bela LED svetilka, stropna, vgradna	LI1005530