

Podatkovni list izdelka: LI1006268-

Svetilka VANO WING SP DALI 25W, 1400lm, 830, 120°, IP65, siva

zunanja LED svetilka za stensko montažo



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1400
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	50000
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
razred energetske učinkovitosti	E
mehanska odpornost	IK06
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	25
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	stenska nadgradna
barva	siva
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	205
širina (mm)	635
višina (mm)	65
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	205x635x65

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka VANO WING SP DALI 25W, 1400lm, 830, 120°, IP65, siva zunanja LED svetilka za stensko montažo	LI1006268
dodatni pribor	
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM