


Podatkovni list izdelka: LI1006327-

Svetilka ENOLA OCULUS CL

11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65

antracitno siva, zunanja stropna nadgradna LED svetilka



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1100 1000
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	30000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
razred energetske učinkovitosti	E
mehanska odpornost	IK03
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	11
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500
montaža	nadgradna stropna
barva	antracitno siva
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	100
širina (mm)	100
višina (mm)	120
premer (mm)	100
dodatni pribor	LI1003479-
DxŠxV mm	100x100x120
ØxV mm	100x120

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka ENOLA OCULUS CL 11 W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65 antracitno siva, zunanja stropna nadgradna LED svetilka	LI1006327
dodatni pribor	
Distančnik, komplet, za ENOLA SQUARE OUT&ROUND OUT antracit.	LI1003479