


Podatkovni list izdelka: LI1007090-

Svet. UNIVERSAL DOWNLIG. MOVE PHASE

8W, 927-965, 38°, IP20, črna

notranja vgradna stropna LED svetilka



Informacija o izdelku

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dank ihrer Schwenkbarkeit richtet sie sich gezielt auf die auszuleuchtenden Bereiche aus. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und auch die Installation ist dank der Quick Connector Box schnell und einfach erledigt. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4000K=680
	2700K=560
	3000K=610
	6500K=640
barva svetlobe	toplo bela
	nevtrarno bela
	toplo bela komfort
	barva dneвне svetlobe

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barvna temperatura (K)	2700 4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	35.000h / L70 / B50
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	8
delovna napetost AC (V)	220-240
izrez (mm)	Ø 68
barva	črna
material	jeklo
dolžina (mm)	85
širina (mm)	85
višina (mm)	64
premer (mm)	85
dodatni pribor	LI1007091-;LI1007092-;LI1007093-;LI1007094-;LI1007191-;LI1007184-;LI1007185-;LI1007186-;LI1007187-;LI1007194-
DxŠxV mm	85x85x64
ØxV mm	85x64
IZREZ (mm)	Ø 68

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svet. UNIVERSAL DOWNLIG. MOVE PHASE 8W,927-965,38°,IP20,črna notranja vgradna stropna LED svetilka	LI1007090
dodatni pribor	
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, črn mehanska komponeneta	LI1007091

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, bel mehanska komponenta	LI1007092
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, aluminij mehanska komponenta	LI1007093
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, v barvi zlata mehanska komponenta	LI1007094
Prekritje za univerzalno Downlight IP20, okroglo zlat mat dekorativna komponenta	LI1007191
Prekritje za univerzalno Downlight IP20 nagibna pravokot. čr dekorativna komponenta	LI1007184
Prekritje za univerzalno Downlight IP20 nagibna pravokot. be dekorativna komponenta	LI1007185
Prekritje za univerzalno Downlight IP20 nagibna pravokot. al dekorativna komponenta	LI1007186
Prekritje za Universal Downlight IP20 premična pravokotna zl Dekoratívna komponenta	LI1007187
Prekritje za univerzalno Downlight IP65 pravokotni zlato mat dekorativna komponenta	LI1007194