


Podatkovni list izdelka: LI1007095-

Svet. UNIVERSAL DOWNLIG. PHASE

8W, 927-965, 38°, IP20/IP65, črna

notranja vgradna stropna LED svetilka



Informacija o izdelku

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2700K = 560
	4000K = 680
	3000K=610
	6500K=640
barva svetlobe	toplo bela
	nevtrarno bela
	toplo bela komfort
	barva dneвне svetlobe

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barvna temperatura (K)	2700 4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	35.000h / L70 / B50
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65 IP20
razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	8
delovna napetost AC (V)	220-240
izrez (mm)	Ø 68
barva	črna
material	jeklo
dolžina (mm)	85
širina (mm)	85
višina (mm)	49
premer (mm)	85
dodatni pribor	LI1007096-;LI1007097-;LI1007098-;LI1007099-;LI1007192-;LI1007180-;LI1007181-;LI1007182-;LI1007183-;LI1007193-
DxŠxV mm	85x85x49
ØxV mm	85x49
IZREZ (mm)	Ø 68

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svet. UNIVERSAL DOWNLIG. PHASE 8W,927-965,38°,IP20/IP65,črna notranja vgradna stropna LED svetilka	LI1007095
dodatni pribor	
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, črn mehanska komponenta	LI1007096

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, bel mehanska komponenta	LI1007097
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, aluminij mehanska komponenta	LI1007098
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, v barvi zlata mehanska komponenta	LI1007099
pokrov za Universal Downlight premični okrogli zlato mat Dekorativna komponenta	LI1007192
UNIVERSAL DOWNLIGHT prekritje za Downlight IP65, pravokotno črno, dekorativna komponenta	LI1007180
UNIVERSAL DOWNLIGHT prekritje za Downlight IP65, pravokotno belo, dekorativna komponenta	LI1007181
UNIVERSAL DOWNLIGHT prekritje za Downlight IP65, pravokotno aluminij, dekorativna komponenta	LI1007182
UNIVERSAL DOWNLIGHT prekritje za Downlight IP65, pravokotno zlato, dekorativna komponenta	LI1007183
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov za Downlight IP65 pravok. zl mat Dekorativna komponenta	LI1007193