


Podatkovni list izdelka: LI1007581-

PHOTONI, nadometna stenska svetilka, konična, 1x maks. 13W

E27, rja, stropna/stenska nadgradna svetilka



Informacija o izdelku

PHOTONI emits an elegant, puristic and subtle light that looks at home in any outdoor area: its high-quality surface treatment means that this outdoor light can even be used in coastal regions (sea-air resistant). The circuit boards are also equipped with an IP65 protection class-rated plug. This makes PHOTONI as beautiful as it is robust. The cylindrical, conical light is available in black or an unusual rust effect. Depending on the design, the suspended shade diffuses light downwards, upwards or parallel. This provides the desired cosy, relaxing lighting effect for gardens and outdoor areas.

Tehnični podatki

zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
mehanska odpornost	IK08
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vkli. s svetlobnim virom	ne
okov	E27
moč (W)	13
delovna napetost AC (V)	220-240
montaža	stenska nadgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	barva rje
material	aluminij
dolžina (mm)	125
višina (mm)	250
dodatni pribor	LI1005289-;LI1005302-;LI1005301-;LI1005317-
DxŠxV mm	125x250x225

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PHOTONI, nadometna stenska svetilka, konična, 1 x maks. 13W E27, rja, stropna/stenska nadgradna svetilka	LI1007581
dodatni pribor	
T38 E27, LED sijalka bela 8W 3000K CRI90 240° LED visokonapetostna sijalka, neusmerjena	LI1005289
A60 E27, LED sijalka bela 13,5W 2700K CRI90 220° LED visokonapetostna sijalka, neusmerjena	LI1005302
A60 E27, LED sijalka bela 9W 2700K CRI90 220° LED visokonapetostna sijalka, neusmerjena	LI1005301
A60 E27 tunable smart, LED Lm bela 9W 2700-6500K CRI90 230° LED sijalka, nastavljiva z app ali daljinskim krmilnikom	LI1005317