

Podatkovni list izdelka: LI1007749-

LALU, 48V, Led Base, Mix&Match, 150cm, 8W 3000K DALI črna

viseča svetilka



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	700
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50000
zatemnilno	DALI
zaščitni razred	III
razred energetske učinkovitosti	F
mehanska odpornost	IK02
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
moč (W)	8
delovna napetost AC (V)	48
delovni tok mA (mA)	200
montaža	tirnica

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	34,50
višina (mm)	10,70
premer (mm)	34,50
dodatni pribor	LI1007533-, LI1007526-, LI1007535-, LI1007525-, LI1007543-, LI1007546-, LI1007538-, LI1007534-, LI1007522-, LI1007524-, LI1007530-, LI1007537-, LI1007521-, LI1007531-, LI1007536-, LI1007523-, LI1007542-, LI1007532-, LI1007544-, LI1007545-; EHDALIDIM-
DxŠxV mm	35x35x107
ØxV mm	35x107

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LALU, 48V, Led Base, Mix&Match, 150cm, 8W 3000K DALI črna viseča svetilka	LI1007749
dodatni pribor	
LALU ELYPSE 15, Mix&Match, V: 1,4 cm, bron senčnik	LI1007533
LALU TETRA 24, Mix&Match, V: 6,7 cm, črn/bronast senčnik	LI1007526
LALU ELYPSE 15, Mix&Match, V: 1,4 cm, črn/bronast senčnik	LI1007535
LALU TETRA 24, Mix&Match, V: 6,7 cm, črn/bronast senčnik	LI1007525
LALU PLATE 15, Mix&Match, V: 1,5 cm, bela senčnik	LI1007543
LALU PLATE 22, Mix&Match, V: 1,5 cm, bela senčnik	LI1007546
LALU ELYPSE 22, Mix&Match, V: 2,8 cm, črn/bronast senčnik	LI1007538
LALU ELYPSE 15, Mix&Match, V: 1,4 cm, bela senčnik	LI1007534
LALU TETRA 14, Mix&Match, V: 4,9 cm, bela senčnik	LI1007522

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
LALU TETRA 24, Mix&Match, V: 6,7 cm, bron senčnik	LI1007524
LALU ZONE 15, Mix&Match, V: 17 cm, bron senčnik	LI1007530
LALU ELYPSE 22, Mix&Match, V: 2,8 cm, bela senčnik	LI1007537
LALU TETRA 14, Mix&Match, V: 4,9 cm, bron senčnik	LI1007521
LALU ZONE 15, Mix&Match, V: 17 cm, bela senčnik	LI1007531
LALU ELYPSE 22, Mix&Match, V: 2,8 cm, bron senčnik	LI1007536
LALU TETRA 14, Mix&Match, V: 4,9 cm, črn/bronast senčnik	LI1007523
LALU PLATE 15, Mix&Match, V: 1,5 cm, bron senčnik	LI1007542
LALU ZONE 15, Mix&Match, V: 17 cm, črn/bronast senčnik	LI1007532
LALU PLATE 15, Mix&Match, V: 1,5 cm, črn/bronasta senčnik	LI1007544
LALU PLATE 22, Mix&Match, V: 1,5 cm, bron senčnik	LI1007545
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM