

Podatkovni list izdelka: LI1008065-

DOWNLIGHT UNIVERZALNI FAZA IP20 7W

2700/3000/4000/6500K 38°

vgradni reflektor, brez prekritja



Informacija o izdelku

Many qualities in one-this is how the SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT is designed. The colour temperature can be quickly adjusted in four stages via CCT switch. The choice of 5 W or 7 W output is just as simple. And thanks to the lockable springs and Quick Connector Box, the downlight is quick and easy to install. In addition, the separately available covers in round or square and various colours allow the UNIVERSAL DOWNLIGHT to be used as a fixed downlight with IP65 or as a swivelling downlight with IP20.

Tehnični podatki

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto dolžina (mm)	85,00
neto širina (mm)	85,00
neto višina (mm)	57,00
neto premer (mm)	85,00
neto masa (kg)	0,26
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
montaža	podometna vgradna
barva	črna
material	jeklo
kot osvetlitve (°)	38
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	60
okov	LED Platine
moč (W)	7
barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtržno bela
barvna temperatura (K)	2700 4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	690 680 670
življenjska doba	50000
zatemnilno	trailing edge dimmable (C)
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
EEK	D
razred energetske učinkovitosti	D
vgradna globina (mm)	70
premer (mm)	85
ØxV mm	85x57
DxŠxV mm	85x85x57
izrez (mm)	Ø 68
IZREZ (mm)	Ø 68

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DOWNLIGHT UNIVERZALNI FAZA IP20 7W 2700/3000/4000/6500K 38° vgradni reflektor, brez prekritja	LI1008065
dodatni pribor	
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 krom okrogel	LI1008069
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 črna oglat	LI1008096
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 bela okrogel	LI1008068
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 zlata mat oglat	LI1008098
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 črna okrogel	LI1008067
Prekritje za univerzalno Downlight IP20 nagibna pravokot. al dekorativna komponenta	LI1007186
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, črn mehanska komponenta	LI1007091
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 zlata mat okrogel	LI1008070
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 aluminij oglat	LI1008097
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, aluminij mehanska komponenta	LI1007093
Prekritje za univerzalno Downlight IP65 pravokotni zlato mat dekorativna komponenta	LI1007194
Prekritje za univerzalno Downlight IP20 nagibna pravokot. be dekorativna komponenta	LI1007185
Prekritje UNIVERSAL DOWNLIGHT, bel mehanska komponenta	LI1007092
DOWNLIGHT UNIVERZALNI prekritje za reflektor IP65 bela oglat	LI1008095
Prekritje za univerzalno Downlight IP20 nagibna pravokot. čr dekorativna komponenta	LI1007184
Prekritje za univerzalno Downlight IP20, okroglo zlat mat dekorativna komponenta	LI1007191