

Podatkovni list izdelka: LI1008604-

# PANEL C 625, DALI 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



## Tehnični podatki

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| neto dolžina (mm)             | 620,00                       |
| neto širina (mm)              | 620,00                       |
| neto višina (mm)              | 28,00                        |
| neto masa (kg)                | 1,97                         |
| vrsta svetilke                | LED panel                    |
| barva                         | bela                         |
| material                      | aluminij                     |
| kot osvetlitve (°)            | 90                           |
| indeks bleščanja (UGR)        | 19                           |
| delovna napetost AC (V)       | 220-240                      |
| okov                          | LED Platine                  |
| sistemska učinkovitost (lm/W) | 126,47                       |
| moč (W)                       | 34                           |
| barva svetlobe                | toplo bela<br>nevtrarno bela |
| barvna temperatura (K)        | 4000<br>3000                 |
| indeks barvnega videza Ra     | 90                           |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| svetlobni tok (lm) (lm) | 4300        |
|                         | 4500        |
| življenjska doba        | 70000       |
| zatemnilno              | DALI        |
|                         | Push to DIM |
| zaščitni razred         | II          |
| mehanska odpornost      | IK02        |
| DxŠxV mm                | 620x620x28  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                | Šifra     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PANEL C 625, DALI 34W 930/940 UGR<br>mounting spring and suspension rope must be ordered separately | LI1008604 |
| <b>potrebna oprema</b>                                                                              |           |
| Montažne vzmeti PANEL C 4x                                                                          | LI1008610 |
| Komplet za visečo montažo PANEL C vrv I: 150 cm                                                     | LI1008609 |