

Podatkovni list izdelka: LI112221--

Downlight, DL 126 LED, okrogla, bela, 3W LED, toplo bela, 12V



Informacija o izdelku

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	150
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	60000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	III
razred energetske učinkovitosti	G
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklj. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

kot osvetlitve (°)	90
sistemska učinkovitost (lm/W)	50
moč (W)	3
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost DC (V)	12
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 57
vgradna globina (mm)	14
barva	bela
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	65
širina (mm)	65
višina (mm)	16
premer (mm)	65
dodatni pribor	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
DxŠxV mm	65x65x16
ØxV mm	65x16
IZREZ (mm)	Ø 57

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Downlight, DL 126 LED, okrogla, bela, 3W LED, toplo bela, 12V	LI112221
dodatni pribor	
Trikotno nadgradno ohišje za DL 126 vgradno svetilko brušena kovina	LI112175
Nadgradni okvir za DL 126 vgradno svetilko, okrogel, bel	LI112181
Nadgradni okvir za DL 126 vgradno svetilko, okrogel, krom chrome	LI112182
Nadgradni okvir za DL 126 vgradno svetilko, okrogel brušena kovina	LI112185
LED-napajalnik, 12W, 12V	LI470507