


Podatkovni list izdelka: LI112242--

DEKLED vgradna topla-bela, 1W



Informacija o izdelku

Der starre LED Einbauspots DEKLED wurde aus Aluminium hergestellt und ist die LED-Lichtlösung für Anwendungen bei denen punktuelle Akzentbeleuchtung und geringe Einbautiefe benötigt werden. Die wahlweise neutral- oder warmweiße 1W LED sorgt für die benötigte Beleuchtungsstärke. Zum Betrieb des Spots wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	90
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	III
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklj. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	45
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
moč (W)	1

Tehnični podatki - Nadaljevanje

krmilna naprava	LED napajalnik
delovni tok mA (mA)	350
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 25
vgradna globina (mm)	15
barva	kovinsko srebrna
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	30
širina (mm)	30
višina (mm)	20
premer (mm)	30
dodatni pribor	LI1005248-
DxŠxV mm	30x30x20
ØxV mm	30x20
IZREZ (mm)	Ø 25

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEKLED vgradna topla-bela, 1W	LI112242
dodatni pribor	
LED napajalnik 3W, 350mA	LI1005248