

Podatkovni list izdelka: LI116330--

Svetilka, stropna, SUPROS 78, LED, 3000K, okrogla, črna

60° leča



Informacija o izdelku

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	700
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	trailing edge dimmable (C) Da
Zaščitni razred	I
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	60
Delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovni tok mA (mA)	250
Montaža	Nadgradna stropna
Barva	črna
Material	Aluminij
Dolžina (mm)	78
Širina (mm)	78
Višina (mm)	158
Premjer (mm)	78
Teža (kg)	0,613
Dodatna oprema	LI116302--;LI116304--
DxŠxV mm	78x78x158
ØxV mm	78x158

Merska skica: Svetilka, stropna, SUPROS 78, LED, 3000K, okrogla, črna




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, stropna, SUPROS 78, LED, 3000K, okrogla, črna 60° leča	LI116330
Dodatna oprema	
Leča za SUPROS 78, 20°	LI116302
Leča za SUPROS 78, 40°	LI116304