

Podatkovni list izdelka: LI139091--

Nosilec svetilk COSMIC, za TENSEO, QR-C51, bel, 2 kosa

niskonapetostni žični sistem, nagibni



Informacija o izdelku

Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Tehnični podatki

zatemnilno	ne
zaščitni razred	III
vrsta svetilke	svetilka na montažo na žično vrv
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vklij. s svetlobnim virom	ne
okov	GX5,3
moč (W)	35
delovna napetost AC (V)	12
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	jeklo medenina
dolžina (mm)	31

Tehnični podatki - Nadaljevanje

širina (mm)	185
višina (mm)	30
masa (kg)	0,235
dodatni pribor	LI1001574-; LI1001575-
DxŠxV mm	31x185x30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Nosilec svetilk COSMIC, za TENSEO, QR-C51, bel, 2 kosa niskonapetostni žični sistem, nagibni	LI139091
dodatni pribor	
LED sijalka Philips Master LED Spot MR16, 6,5 W, 36°, 2700 K z možnostjo zatemnjevanja	LI1001574
LED sijalka Philips Master LED Spot MR16, 6,5 W, 36°, 3000 K z možnostjo zatemnjevanja	LI1001575