


GL 101 E14, stenska, polkrožna, maks. 40W, bel gips



Informacija o izdelku

Mit der Gipsleuchte PLASTRA 101 verfügen Sie über eine höchst individuelle Wandleuchte mit puristischer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von E14 Allgebrauchs- oder Energiesparlampen ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Das im Lieferumfang enthaltene Schleifpapier dient der Oberflächenreinigung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.



Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	energijsko varčna sijalka LED Retrofit žarnica z žarilno nitko
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	E14

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	40
delovna napetost AC (V)	230
montaža	stenska nadgradna
barva	beli mavec
material	jeklo mavec
dolžina (mm)	140
širina (mm)	280
višina (mm)	130
dodatni pribor	LI1005284-;LI1005285-
DxŠxV mm	140x280x130

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
GL 101 E14, stenska, polkrožna, maks. 40W, bel gips	LI148013
dodatni pribor	
C35 E14, LED sijalka prozorna 4,2W 2700K CRI90 320° LED visokonapetostna sijalka, neusmerjena	LI1005284
C35 E14, LED sijalka bela 4,2W 2700K CRI90 320° LED visokonapetostna sijalka, neusmerjena	LI1005285