

Podatkovni list izdelka: LI151800--

ENOLA_B gor/dol stenska svetilka, 2xGU10, maks. 50W, črna



Informacija o izdelku

Die puristische Wandanbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium / Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN) der zum Einsatz gebrachten Hochvolthalogenleuchtmittel des Typs GU10. ENOLA_B ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	viokonapetostne halogenske reflektorske sijalke
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	GU10
moč (W)	100
delovna napetost AC (V)	230
montaža	stenska nadgradna
barva	črna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	85
širina (mm)	68
višina (mm)	220
premer (mm)	68
dodatni pribor	LI151840--;LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
DxŠxV mm	85x68x220
ØxV mm	68x220

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ENOLA_B gor/dol stenska svetilka, 2xGU10, maks. 50W, črna	LI151800
dodatni pribor	
Obroč dekorativni ENOLA_B, črna	LI151840
LED sijalka QPAR51fazna GU10 2700K črna sijalka	LI1005077
LED sijalka QPAR51fazna GU10 3000K črna sijalka	LI1005080
LED sijalka QPAR51fazna GU10 4000K črna sijalka	LI1005083
QPAR51 GU10, LED sijalka 6W 2200 2700K CRI90 36° funkcija Dim to warm, LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005273