


Podatkovni list izdelka: LI228110--

TRUST 60 stoječa svetilka, nerjaveče jeklo 316, LED



Informacija o izdelku

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	400
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	35000
zatemnilno	ne
razred energetske učinkovitosti	E
vrsta svetilke	stoječa svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
montaža	talna nadgradna
barva	nerjaveče jeklo
material	nerjaveče jeklo 316
dolžina (mm)	60
širina (mm)	60
višina (mm)	605
premer (mm)	60
dodatni pribor	LI1000449-;LI227922--;LI228130--;LI228730--
DxŠxV mm	60x60x605
ØxV mm	60x605

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
TRUST 60 stoječa svetilka, nerjaveče jeklo 316, LED	LI228110
dodatni pribor	
Raster iz nerjavečega jekla za Trust	LI1000449
Vsadni nosilec za Trust, Nails, Big Nails und Energy Pack	LI227922
TRUST RASTER, nerjaveče jeklo 316	LI228130
Spojnik, zaščita IP68, 3-polni za 3-žilne kable premera 6-12mm, velikost sponk 3x4mm2, nazivna napetost 230V AC, maksimalna napetostnapon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730