

Podatkovni list izdelka: LI229554--

BIG THEO CEILING OUT, ES111, srebrnosiva, maks. 75W



Informacija o izdelku

Deckenleuchte der BIG THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die BIG THEO Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wand-, sowie Deckenleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	ES 111 viokonapetostne halogenske reflektorske sijalke LED Retrofit
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	GU10
moč (W)	75

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	230
montaža	nadgradna stropna
barva	srebrno siva
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	130
širina (mm)	130
višina (mm)	150
dodatni pribor	LI1005274-;LI1005276-;LI1005296-;LI1005298-
DxŠxV mm	130x130x150

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
BIG THEO CEILING OUT, ES111, srebrnosiva, maks. 75W	LI229554
dodatni pribor	
QPAR111 GU10, LED sijalka prozorna 8W 2,7K CRI90 38° LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005274
QPAR111 GU10, LED sijalka srebrna 12,5W 2700K CRI90 30° LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005276
QPAR111 GU10, LED sijalka srebrna 7W 4000K CRI90 40° LED sijalka	LI1005296
LED sijalka 12W, 680lm, 930, 55°, GU10, IP20, aluminij LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005298