

Podatkovni list izdelka: LI233094--

NEW MYRA WALL SPOT stenska svetilka, 2xGU10, IP55, sreb.siva

maks. 2x50W



Informacija o izdelku

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP55
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	viokonapetostne halogenske reflektorske sijalke
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	GU10
razpon nihanja (°)	45

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	100
delovna napetost AC (V)	230
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	srebrno siva
material	aluminij
dolžina (mm)	144
širina (mm)	146
višina (mm)	98
dodatni pribor	LI1005079-;LI1005273-;LI1002853-
DxŠxV mm	144x146x98

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NEW MYRA WALL SPOT stenska svetilka, 2xGU10, IP55, sreb.siva maks. 2x50W	LI233094
dodatni pribor	
LED sijalka GU10 3000K zatemnilna bela sijalka	LI1005079
QPAR51 GU10, LED sijalka 6W 2200 2700K CRI90 36° LED sijalka	LI1005273
ENOLA komplet distančnikov antracitni pribor za nizko napetostni vrvni sistem	LI1002853