

Podatkovni list izdelka: LI233302--

Anista Steel GU10 gor/dol stenska svetilka, GU10, 2x35W

nerjaveče jeklo 304



Informacija o izdelku

Die Wandleuchte ASTINA STEEL besteht aus Edelstahl und Glas welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit MR16
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	GU10
moč (W)	2x35
delovna napetost AC (V)	230
montaža	stenska nadgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	nerjaveče jeklo
material	nerjaveče jeklo 304
dolžina (mm)	110
širina (mm)	75
višina (mm)	150
premer (mm)	60
dodatni pribor	LI1005075-;LI1005078-;LI1005081-;LI1005273-
DxŠxV mm	110x75x150
ØxV mm	60x150

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Anista Steel GU10 gor/dol stenska svetilka, GU10, 2x35W nerjaveče jeklo 304	LI233302
dodatni pribor	
LED sijalka GU10 2700K zatemnilna siva zatemnilna z bremenom RL	LI1005075
LED QPAR51 GU10 6W 470lm 3000K zatemnilna siva zatemnilna z bremenom RL	LI1005078
LED sijalka QPAR51fazna GU10 4000K zatemnilna siva zatemnilna z bremenom RL	LI1005081
QPAR51 GU10, LED sijalka 6W 2200 2700K CRI90 36° funkcija Dim to warm, LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005273