

Podatkovni list izdelka: LI233500--

DASAR LED LV, 6W, 3000K, 12-25V, IP67, okrogla

nerjaveče jeklo 316



Informacija o izdelku

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR LED LV Bodeneinbau- leuchte ist begehrbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED sorgt für eine spannende Lichtstimmung und überzeugt mit einer langen LED Lebensdauer von 25.000 Stunden. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	940
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	25000
zatemnilno	ne
stopnja mehanske zaščite	IP67
razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	talna vgradna svetilka
vkklj. s svetlobnim virom	da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
moč (W)	6
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost DC (V)	24
montaža	talna vgradna
izrez (mm)	Ø 82
vgradna globina (mm)	102
barva	nerjaveče jeklo
material	nerjaveče jeklo 316 steklo
dolžina (mm)	92
širina (mm)	92
višina (mm)	60
premer (mm)	92
dodatni pribor	LI470502--,LI470507--
DxŠxV mm	92x92x60
ØxV mm	92x60
IZREZ (mm)	Ø 82

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DASAR LED LV, 6W, 3000K, 12-25V, IP67, okrogla nerjaveče jeklo 316	LI233500
dodatni pribor	
LED-napajalnik, 12W, 24V	LI470502
LED-napajalnik, 12W, 12V	LI470507