

Podatkovni list izdelka: LI233570--

DASAR PROJECTOR LED PRO, nerj. jeklo 316, 7W, 3000K, 12V-24V



Informacija o izdelku

Der begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR Projector LED PRO überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 68 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel flexibel auszurichten. Und nicht zuletzt ist es die LED Lebensdauer von 25.000, die die Outdoor Erdspiessleuchte LED zum langlebigen Wegbegleiter macht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	520
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	25000
zatemnilno	ne
razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	vsadna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	6,50
delovna napetost DC (V)	24
montaža	talna nadgradna
barva	nerjaveče jeklo
material	nerjaveče jeklo 316 steklo
dolžina (mm)	72
širina (mm)	100
višina (mm)	108
dodatni pribor	LI233580--,LI233582--,LI470502--,LI470507--,LI900011--
DxŠxV mm	72x100x108

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DASAR PROJECTOR LED PRO, nerj. jeklo 316, 7W, 3000K, 12V-24V	LI233570
dodatni pribor	
Nosilec, vsadni, za DASAR LED PROJECTOR, SST316	LI233580
Plošča, montažna, za DASAR LED PROJECTOR, SST316	LI233582
LED-napajalnik, 12W, 24V	LI470502
LED-napajalnik, 12W, 12V	LI470507
Nosilec, vsadni, umetna masa, 17,5cm, črn	LI900011