



Podatkovni list izdelka: LI29001088

LED panel 42W 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, brez napajal.



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Kovina Plastika
Kot sevanja (°)	80
Delovna napetost DC (V)	30-42
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	42
System efficiency (lm/W)	86
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥85
Lumnov (lm)	3600
Življenjska doba (h)	50000
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
DxŠxV mm	1197x297x9

Merska skica: LED panel 42W 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, brez napajal.




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel 42W 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, brez napajal.	LI29001088
Dodatna oprema	
LED napajalnik 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napajalnik 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napajalnik 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
LED panel nadgradni okvir za 1197x297mm, serija LEDON	LI29001094
LED panel stenski nosilec za nadgradni okvir, serija LEDON	LI29001097
LED panel mont. komplet za visečo montažo 4x1m, serija LEDON	LI29001064
LED panel mont. komplet za visečo montažo 4x2m, serija LEDON	LI29001096
LED sijalka Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142