


Podatkovni list izdelka: LI60111110

ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 2900/ 1800lm 830 IP54 PMMA opal bela



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	650,00
neto širina (mm)	105,00
neto višina (mm)	87,00
neto masa (kg)	1,40
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	25
barva	bela
material	PMMA
kot osvetlitve (°)	120

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
sistemska učinkovitost (lm/W)	107
moč (W)	27
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	2900
življenjska doba	50000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK02
DxŠxV mm	650x105x87

Merska skica: ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 2900/ 1800lm 830 IP54 PMMA opal bela



Opis	Šifra
ALSF 650 ML BASIC 27/16W 2900/1800lm 830 IP54 PMMA opal bela	LI60111110