

Podatkovni list izdelka: LI67863---

ERZENI LED vgradna svetilka Ø228 belo/ aluminij

barva svetlobe 3000K/4000K/6500K nastavljiva preko DIP-stikala, možnost izmenjave reflektorja, brez napajalnika



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3022;3285;3140
barvna temperatura (K)	4000 6500 3000
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	32
višina (mm)	89
premer (mm)	228
dodatni pribor	LI67866---;LI67869---;LI67871---; LI69659---
ØxV mm	228x89

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ERZENI LED vgradna svetilka Ø228 belo/aluminij barva svetlobe 3000K/4000K/6500K nastavljiva preko DIP-stikala, možnost izmenjave reflektorja, brez napajalnika	LI67863
dodatni pribor	
ERZENI reflektor krom 60° 32W spot	LI67866
ERZENI reflektor krom 90° 32W spot	LI67869
LED napajalnik TRIDONIC LC 25W 500mA FIXC SC/SR SNC2 trajni tok LED napajalnik	LI67871
LED-napajalnik CC 40W 150-1050mA NFC TRIAC TRIAC-Driver	LI69659