

Podatkovni list izdelka: LI68582---

LED-viseča svetilka L-1230 3000K črna 'ALBAVILLA'

s senzorjem svetlobe in gibanja ter daljinskim upravljalnikom



Tehnični podatki

lumen	4381
svetlobni tok (lm) (lm)	4381
barvna temperatura (K)	3000
indeks bleščanja (UGR)	<16
življenjska doba	50.000h (L70)
zatemnilno	IR-daljinski upravljalnik da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	viseča svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
sistemska učinkovitost (lm/W)	4381
moč (W)	36
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	črna
dolžina (mm)	1135
širina (mm)	38
višina (mm)	66
masa (kg)	2,14
dodatni pribor	ll67684---
DxŠxV mm	1135x38x66

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED-viseča svetilka L-1230 3000K črna 'ALBAVILLA' s senzorjem svetlobe in gibanja ter daljinskim upravljalnikom	LI68582
dodatni pribor	
BASICDIM ILD enota za programiranje TRIDONIC opsijska IR-enota za programiranje basicDIM ILD, možno izbrati prednastavljene vrednosti ali posamezne funkcije kot moč svetlobe, časovne zakasnitve, P.I.R, bright-out, power-up	LI67684