

Podatkovni list izdelka: LI69388---

"SALOBRENA" LED-panel 1195X295 bel ON/OFF



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.195,00
neto širina (mm)	295,00
neto višina (mm)	36,00
neto masa (kg)	2,28
vrsta svetilke	LED panel
krmilna naprava	LED napajalnik
moč (W)	36
barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtravno bela
barvna temperatura (K)	4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	≤ 3
svetlobni tok (lm) (lm)	5016
življenjska doba	50.000h L80
zatemnilno	ne

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
DxŠxV mm	1195x295x36

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
"SALOBRENA" LED-panel 1195X295 bel ON/OFF	LI69388
dodatni pribor	
Okvir vgradni 1195 za SALOBRENA PRO	LI69365
Sponke za SALOBRENA PRO IP54 4 kosi	LI69533
Rozeta, stropna, iz tlačno litega aluminija, bela vklj. 2m prozorni kabel 5 x 0,75 ²	LI60349
Rozeta, stropna, kvadratna, bela IP20	LI61489
Obešalo krom za SALOBRENA	LI69536