

Podatkovni list izdelka: LI69389---

"SALOBRENA" LED-panel 595X595 bel DALI



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	595,00
neto širina (mm)	595,00
neto višina (mm)	36,00
neto masa (kg)	2,63
vrsta svetilke	LED panel
montaža	podometna vgradna
krmilna naprava	LED napajalnik
moč (W)	36
barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	≤ 3
svetlobni tok (lm) (lm)	5016
življenjska doba	50.000h L80
zatemnilno	DALI
zaščitni razred	II

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite

IP54

DxŠxV mm

595x595x36

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
"SALOBRENA" LED-panel 595X595 bel DALI	LI69389
dodatni pribor	
Okvir vgradni 595 za SALOBRENA PRO	LI69363
Sponke za SALOBRENA PRO IP54 4 kosi	LI69533
Rozeta, stropna, iz tlačno litega aluminija, bela vklj. 2m prozorni kabel 5 x 0,75 ²	LI60349
Obešalo krom za SALOBRENA	LI69536